

МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ФОРТЕ



Кремы-карандаши
10 шт.



Активные компоненты	на 1 шт., 1,8 г
Метиленовый синий	10 мг

Состав

Масло какао, вода очищенная, воск пчелиный, метиленовый синий*.

Описание

Кремы-карандаши торпедообразной формы синего цвета с характерным запахом.

Метиленовый синий способствует

- антисептическому, противомикробному, противогрибковому и противовирусному действию [1-3];
- подавлению патогенной микрофлоры — бактерий, грибов и вирусов [2, 4, 5];
- снижению воспаления, восстановлению слизистых и регенерации тканей [6];
- поддержанию клеточной энергии, активности и работоспособности;
- антиоксидантной и детоксикационной защите клеток [7];
- разрушению мембран и других жизненно важных структур микроорганизмов *Escherichia coli* и *Staphylococcus aureus*, снижению способности микробных клеток к размножению [1];
- уменьшению болезненности и дискомфорта.

Рекомендации по применению

Взрослым. Местно, на слизистые оболочки аноректальной области — по 1 шт. 1 раз в день. Длительность приёма 10-20 дней. При необходимости, по согласованию с врачом, дозировку можно увеличить до 2-х шт. в день.

По рекомендации врача возможно применение в вагинальной области в составе комплексной терапии при бактериальном вагинозе и кандидозе, цистите.

Перед использованием рекомендуется хранить в холодильнике.

Внимание!

В случае воздействия пониженной температуры во время транспортировки, приведшего к крошению продукта при вскрытии блистеров, рекомендуется поместить блистеры в теплую воду ($\approx 40-50^\circ\text{C}$) или нагреть на водяной бане, а затем охладить в холодильнике (не в морозильной камере) в течение часа. Это позволит восстановить исходную структуру продукта и обеспечит удобное применение.

Возможно неравномерное распределение действующих веществ в массе крема-карандаша. Это допустимая особенность и не влияет на качество и безопасность продукта.

На поверхности продуктов содержащих масло какао может появляться белый налёт — так называемое «жировое поседение». Оно обусловлено резкими колебаниями температуры и не свидетельствует о порче продукта.

Особые указания

Метиленовый синий обладает выраженными окрашивающими свойствами. В процессе применения возможно временное окрашивание слизистых оболочек, кожи и белья.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью, кровотечения. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. При признаках индивидуальной непереносимости следует немедленно прекратить применение и обратиться за консультацией к специалисту.

Форма выпуска

Крем-карандаш, 10 шт. По 5 шт. в контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C . Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Дата производства указана на упаковке.

Условия реализации

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Литературные источники

1. Muehler D., Brandl E., Hiller K.-A. Membrane damage as mechanism of photodynamic inactivation using Methylene blue and TMPyP in *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*. *Photochemical & Photobiological Sciences*. 2022;21:209–220.
2. Teichert M.C., Jones J.W., Usacheva M.N., Biel M.A. Treatment of oral candidiasis with methylene blue-mediated photodynamic therapy in an immunodeficient murine model. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics*. 2002;93(2):155–160.
3. Кустов А.В. и соавт. Фотодинамическая терапия хронического цистита с метиленовым синим. 2025;30(3):64–70.
4. Hosseini N. et al. Susceptibility of *Candida albicans* and *Candida dubliniensis* to Photodynamic Therapy Using Four Dyes as the Photosensitizer. *Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences*. 2016;17(4):354–360.
5. Васюченко Е.П. и соавт. Молекулярное моделирование взаимодействия метиленового синего с виropином коронавируса SARS-CoV-2. *Вестник Московского университета. Серия 16. Биология*. 2025;80(2):96–104.
6. Ahn H. et al. Methylene blue inhibits NLRP3, NLRC4, AIM2, and non-canonical inflammasome activation. *Scientific Reports*. 2017;7:12409.
7. Xiong Z.-M. et al. Anti-Aging Potentials of Methylene Blue for Human Skin Longevity. *Scientific Reports*. 2017;7:2475.

Кремы-карандаши «С метиленовым синим»
ЕАЭС / ГОСТ 31460-2012

*из очищенной фармакопейной субстанции.

ЛИНЕЙКА МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ОТ VITAUCT

Раствор



Метиленовый синий Актив

Состав: вода очищенная, метиленовый синий (1%).

Капсулы



Метиленовый синий Актив

Состав: аскорбат натрия, метиленовый синий (1%), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.

Мазь



Метиленовый синий

Состав: ланолин, кокосовое масло, касторовое масло, воск пчелиный, вода очищенная, глицерин, метиленовый синий (1%), сорбат калия, эфирное масло шалфея.

Крем-карандаш



Метиленовый синий Форте

Состав: масло какао, вода очищенная, воск пчелиный, метиленовый синий (0,56%).



**VITAUCT — РОССИЙСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА**

Международные стандарты
качества ISO, HACSP

Собственное производство
и лабораторно-испытательный центр

Создаем эффективные
формулы с 2008 г.



Произведено: ООО «Витаукт–пром», Россия.

385774, Республика Адыгея, Майкопский р-н, ст. Абадзехская, ул. Клубная, 59 а.

Заказ по тел.: 8 (800) 222-05-28. Звонок по России бесплатный. E-mail: trade@vitauct.ru.

WWW.VITAUCT.RU ➔ VITAUCT_OFFICIAL