БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

VITAUCT
ПРОДЛЕВАЯ ЖИЗНЬ

ЭХИНОВИР ИММУНО®

Не является лекарственным препаратом

30 ТАБЛЕТОК

Инструкция по применению

СОСТАВ	на 1 таблетку
Эхинацеи пурпурной трава *(Echinaceae purpureae herba)*	243 мг
Бузины черной плоды (Sambuci nigrae fetus)	200 мг
Эхинацеи пурпурной травы сухой экстракт (Echinaceae purpureae herba)	100 мг
Аскорбиновая кислота	67 мг
Эхинацеи пурпурной корней сухой экстракт (Echinaceae purpureae radices)	20 мг
Бузины черной плодов сухой экстракт (Sambuci nigrae fetus)	20 мг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище — источника гидроксикоричных кислот, антоцианидов, полисахаридов и витамина С.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Детям принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день независимо от приема пищи. Продолжительность приема — 14 дней. При необходимости прием можно повторить.

ФОРМА ВЫПУСКА
30 таблеток по 0,650 г в блистерах по 15 шт.

МАССА НЕТТО
19,5 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

Информация об активных компонентах, входящих в состав таблеток ЭХИНОВИР ИММУНО®

Компоненты таблеток Эхиновир иммуно® способствуют укреплению иммунитета, повышению защитных сил организма, снижению риска развития ОРВИ, ОРЗ, противовирусному, противовоспалительному действию.

Эхинацея пурпурная содержит оксикоричные кислоты, флавоноиды, полисахариды, дубильные вещества, сапонины, эхинацин, фитостерины, макро- и микроэлементы, эфирное масло. Применяется как иммуностимулирующее и тонизирующее средство, профилактика ОРВИ, гриппа, вирусных инфекций [1].

Бузина черная содержит антоцианы-3-глюкозид, 3-самбубиозид и 3-самбубиозил-5-глюкозид цианидин, рутин; до 50 мг % витамина С; 15,1 % сахаров; 2,9 % пектина; свободные аминокислоты. Применяется как потогонное, противовоспалительное, отхаркивающее средство, стимулирует функции иммунной системы и обладает противовирусными свойствами. [2, 3].

Аскорбиновая кислота — водорастворимый витамин, не накапливается в организме. Способствует укреплению иммунной системы, снижает силу воспалительных процессов, помогает выводить токсины. Аскорбиновая кислота в несколько раз повышает сопротивляемость организма вредоносным бактериям и вирусам. Немаловажно и то, что витамин С вырабатывает фагоциты – особые клетки, которые уничтожают микроорганизмы, проникающие в кровь. Принимается как в качестве профилактики, так и во время болезни. Это позволяет снизить риски осложнений, избавиться от неприятных симптомов [4].

Литература

1. Самылина И. А., Сорокина А. А. Атлас лекарственных растений и сырья: учебное пособие по фармакогнозии. — Москва: Авторская Академия; Товарищество научных изданий КМК. 2008. — 308 с.

2. Растения — целебный источник производства отечественных функциональных продуктов питания XXI века: Учебное пособие / А. Л. Казаков, Б. Х. Хацуков, М. С. Лукьянчинков, Л. С. Яковенко. — М.: Демиург-Арт, 2005. — 138 с.

3. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения: учебное пособие / под ред. Г. П. Яковлева. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: СпецЛит, 2010. — 707 с.

4. Тимирханова Г. А., Абдуллина Г. М., Кулагина И. Г. Витамин С: классические представления и новые факты о механизмах биологического действия. Вятский медицинский вестник № 4, 2007. — 158-160 с.

Произведено: ООО «Витаукт–пром», Россия.
385774, Республика Адыгея, Майкопский р-н, ст. Абадзехская, ул. Клубная, 59 а.

PRO PRODUCT ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ ООО «ПРОПРОДУКТ», 119331, г. Москва, Вернадского пр-т, дом 29, эт. 5, комн. 20, офис А4к, ИНН 7736327304.

Тел.: 8 (495) 662–69–69. E-mail: trade@vitauct.ru.

WWW.VITAUCT.RU